МИНФИН РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №33 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(Межрайонная ИФНС России № 33 по Республике Башкортостан)

Проспект Октября, 95/2, г. Уфа, 450075
Телефон : (347) 235-85-58; Телефакс: (347) 235-85-58
www.r02.nalog.ru

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов

На № 850472 2017.09.27

Разъяснения на запрос

В ответ на Ваш запрос разъяснений сообщаем, что требования к продукции определены в соответствии со статьей 33 части 1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а именно описание объекта закупки носит объективный характер. В описании объекта закупки указаны функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки в связи с необходимостью указания данных характеристик для исключения попыток поставки некачественной продукции. В описание объекта закупки не включены требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя. Дабы исключить попытки поставки контрафактной продукции указаны требования к товарам, информации, работам, услугам, т.е. является исключением случай, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Далее предоставлены ответы по пунктам запроса разъяснений документации:

Фильтр должен быть только металлический, т.к. коррозия металлического корпуса является индикатором неисправности или выработки защитного ресурса коробки и позволяет визуально, без проведения лабораторных испытаний определять пригодность коробки к применению после длительного хранения. В пластиковом корпусе визуально процесс отработки катализатора определить невозможно и вероятность того, что сотрудник будет применять неисправное изделие, сильно повышается. Обращаем Ваше внимание, что при механических повреждениях (ударах, падении), пластик обладает свойством обратной деформации, в отличии от металла на котором останутся вмятины, которые будут сигнализировать об необходимости замены коробки. Но только пластиковый корпус обладает свойством обратной деформации, а катализатор, находящийся внутри корпуса и несущий основную функцию по защите органов дыхания человека свойством обратной деформации не обладает. Это означает, что корпус коробки вернется в исходное положение, а катализатор только уплотнится и появится свободное пространство, по которому будет поступать зараженный воздух. Соответственно металлическая коробка позволяет визуально определить непригодность фильтра для дальнейшей эксплуатации. Также фильтры из пластика, будучи произведенными из синтетических материалов, к которым относятся и пластмассы, обладают способностью накапливать в себя статическое напряжение и при определенных условиях могут быть искровзрывоопасены, в связи с этими важными для заказчика фактами заказчиком было отдано предпочтение металлическому фильтру.

В 80-х годах для нужд гражданской обороны был создан гражданский противогаз ГП-7, предназначенный для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных средств.

Государственным заказчиком данных изделий являлось ГО СССР (на тот момент – 10-ое Управление Минобороны СССР), поскольку разрабатываемая продукция (противогаз ГП-7) является одним из видов вооружения и военной техники и подлежит приемке военным представительством Минобороны России.

Данный факт подтверждается:

Требованиями ГОСТ 31278-2004 «Межгосударственный стандарт. Сотрудничество государств-участников содружества независимых государств. Военно-Экономические термины и определения» (введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 9 октября 2006 г. № 244-ст):

- «п. 2.1.3. продукция военного назначения: Вооружение, военная техника, работы (в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские), услуги, документация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе интеллектуальная собственность и информация в области военной экономики и области военной техники.

- Приложение Б. к термину «продукция военного назначения» (2.1.3)

- К продукции военного назначения относятся:

- коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового поражения, средства профилактики и лечения последствий применения оружия массового поражения».

Требованиями п. 25 раздела 2 ГОСТ РВ 51540-2005:

«25 военная техника радиационной, химической и биологической защиты; ВТ РХБЗ: Совокупность технических средств, предназначенных для исключения или снижения потерь войск (сил) и обеспечения выполнения ими поставленных задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения».

Под задачами войск необходимо понимать и эвакуацию мирного населения из зон конфликтов, что возможно только при обеспечении населения соответствующими СИЗОД (в том числе и ГП-7).

В соответствии с требованиями Приказа Министра обороны Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 244 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности военных представительств Министерства обороны Российской Федерации»:

«Приемка продукции военного назначения производится в соответствии с ГОСТ РВ 15.307-2002 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Испытания и приемка серийных изделий. Основные положения».

Из вышесказанного следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой, следовательно, должны разрабатываться, ставиться на производство и приниматься в полном соответствии с требованиями ГОСТ РВ и под контролем ВП МО РФ.

Особенности маркировки разработаны, чтобы исключить попытки поставки противогазов с хранения с «перебитыми» датами.

Исходя из ответа следует, что СИЗОД, предназначенные для защиты от оружия массового поражения ЯВЛЯЮТСЯ военной техникой. Таким образом, ГОСТ 22.9.19-2014, ГОСТ 12.4.235-2012 и ГОСТ 12.4.293-2015 не распространяются на необходимый СИЗОД. Все требования, которые указаны в техническом задании, разработаны в соответствии с принципом стимулирования инноваций (статья 10, часть 1, Закон о контрактной системе).

Круглая форма очкового стекла носит рекомендательный характер, чтобы обозначить смотровую область маски. Могут быть предложены стекла с иными формами по свойствам не хуже требуемых.